





Technische Daten LED-Wand- und Deckenleuchte BESTLA Stahl Weiß 12W 840lm - 827-865 Abstimmbares Weiß + RGB | IP44 - Dimmbar



Produkt ansehen

## **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 247564                             |
|---|------------------------------------|
| EAN                                     | 8720701272736                      |
| Marke                                   | Markenlos                          |
| Herstellername                          | LED PLAFONDLAMP BESTLA 12W RGB+CCT |
| Budgetlight All-in Garantie             | 2 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                              |

## **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert                           |
|--------------------------|--|
| Ersetzt (Watt)           | 35                                       |
| Watt                     | 12                                       |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                  |
| Dimmbar                  | Dimmbar                                  |
| Farbcode                 | 827 Extra Warmweiß, 865 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                                    |
| Helle Farbe              | RGBW                                     |
| Farbsteuerung            | Einstellbares Weiß, RGB                  |
| Lichtstrom (Lumen)       | 840                                      |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 70                |
|------------------------------|-------------------|
| Anzahl benötigter Lampen     | 1                 |
| Optikabdeckung               | PC (Polycarbonat) |
| Leistungsfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead      |

# Informationen zur Leuchte

| Type Beleuchtung                          | Professional                       |
|---|------------------------------------|
| Befestigung                               | Oberflächenmontage, Decke          |
| Leuchtenverbindung                        | Schneller Anschluss                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| IP-Schutzklasse                           | IP44 - spritzwassergeschützt       |
| Prallschutz                               | IK06 - 1 Joule                     |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +40°C                      |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Product Serie                             | BESTLA                             |

#### Masse

| Durchmesser (mm) | 255 |
|------------------|-----|
| Länge (mm)       | 255 |
| Breite (mm)      | 255 |
| Höhe (mm)        | 55  |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

# Warum BudgetLight?



