





Caractéristiques Philips Spot encastrable LED Coreline DN140B 9.5W 1100lm 120D - 840 | 162mm -IP54 - Blanc Réflecteur



Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 234592 |
|------------------------------|-----------------------------------|
| EAN | 8710163325972 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x18 |
| Puissance (W) | 9.5 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| | |

| Driver Inclus | Oui |
|--------------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 116 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 200 |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| EOC8 | 32597200 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP54 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Product Serie | DN140B |
| | |

Dimensions

| Hauteur (mm) | 100 |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 162 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?





Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable**



