



### Caractéristiques Philips Spot encastrable LED Coreline DN145B 21W 2100lm 84D - 830 | 205mm

Voir le produit

#### Informations Générales

Réf.235937EAN8710163339498MarquePhilipsNom du fabricantDN145B LED20S/830 PSU II WHBudgetlight Garantie Totale5 ansDurée de Vie Moyenne (heure)35000

### Informations techniques

| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Puissance (W)                     | 21                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Driver Inclus                     | Oui                        |
|                                   |                            |

| Angle de Diffusion (degrés)    | 84   |
|--------------------------------|--|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2100   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 100  |
| Facteur de puissance           | >0.90  |
| Profondeur d'Installation (mm) | 34   |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

# Informations de l'appareil

| EOC8                          | 33949899      |
|-------------------------------|---------------|
| Montage                       | Encastré      |
| Place nécessaire (mm)         | 205           |
| Indice de Protection          | IP20          |
| Protection Impacts            | IK02          |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35      |
| Logement                      | Aluminium     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc         |
| Couleur du boitier            | Blanc         |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 2-pole |
| Product Serie                 | DN145B        |

### **Dimensions**

| Hauteur (mm)  | 28  |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 217 |

# Informations du capteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?







