





Caractéristiques Dalle LED G2 30x120cm 3000K 34W UGR<15 Dépolie Réflecteur | Remplacement 2x28W



Voir le produit

Informations Générales

EAN	8719157906036
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 1200 Matt (2x28W eqv.)
Budgetlight Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Product Serie	Louvre Excell

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3400
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100

Convient pour l'Extérieur	Non
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	Terminal, 2-pole
Finition du Réflecteur	Opaque
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 15 - Pour des applications spécifiques
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de Fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm	
Longueur (mm)	1195	
Largeur (mm) Pourquoi choisir Budgetlight?		
Hauteur (mm)	55	
Prix bas garantis Jusqu'à 7 ans de garantie		
Informations du capteur Rétours faciles jusqu'à 14 jours Calairage LED durable		
Type de capteur	Pas de détecteur	

