





Caractéristiques Dalle LED G2 30x120cm 4000K 34W UGR<15 Dépolie Réflecteur | Dali Dimmable -Remplacement 2x28W



Voir le produit

Informations Générales

EAN	8719157906166
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 1200 Matt DALI (2x28W eqv.)
Budgetlight Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Product Serie	Louvre Excell

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3400
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100

Convient pour l'Extérieur	Non
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	Terminal, 2-pole (MAINS) 2-pole (DIM)
Finition du Réflecteur	Opaque
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 15 - Pour des applications spécifiques
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de Fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm	
Longueur (mm)	1195	
Largeur (mm) Pourquoi choisir Budgetlight?		
Hauteur (mm)	55	
(2)	Prix bas garantis 👰 Jusqu'à 7 ans de garantie	
Informations du capteur Rétours faciles jusqu'à 14 jours Eclairage LED durable		
Type de capteur	Pas de détecteur	

