





Caractéristiques Dalle LED Pro Highlum V2.0 40W 30x120cm 3000K UGR <19 | Remplacement 2x36W



Voir le produit

Informations Générales

| EAN | 8719157907507 |
|------------------------------|--|
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5280lm 3000K 300x1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
| Product Serie | Delta Pro |

Informations techniques

| Technologie | LED Intégré |
|-----------------------------------|------------------|
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 40 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5280 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 132 |

Driver Inclus Oui Facteur de puissance >0.90 Référence Article Panneau LED

Informations de l'appareil

| Montage | Encastré |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | PS (Polystyrene) |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
|---------------------------|----------|
| Longueur (mm) | 295 |
| Largeur (mm) | 1195 |
| Hauteur (mm) | 32 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?





Prix bas garantis
Q Jusqu'à 7 ans de garantie



Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable**



