





Caractéristiques Panneau LED Pro Highlum V2.0 incl. Driver DALI 40W 30x120cm 4000K 5480lm UGR <19 | Dali Dimmable - Blanc Froid -Équivalent 2x36W

Voir le produit

## Informations Générales

EAN	8719157911269
Marque	Noxion
Nom du fabricant	NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5480lm 4000K 300x1200
Budgetlight Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Product Serie	Delta Pro

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	40
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	5480

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	PS (Polystyrene)
Couleur du boitier	Blanc

## **Dimensions**

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	32

Informations du capte uPrix bas garantis 💮 Jusqu'à 7 ans de garantie





