





Caractéristiques Panneau LED Pro V3 Highlum DALI 36W 4000K 5500lm 30x120cm UGR <19 | Blanc Froid -Équivalent 2x36W

Voir le produit

Informations Générales

EAN	8719157914284
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 4000K 5500lm 30x120cm UGR <19
Budgetlight Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	Delta Pro

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	36
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	5500
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	141

Indice de Protection IP20 **Protection Impacts** IK03 Connexion du Luminaire PI [Push-in connector] Finition du Réflecteur Opaque **Driver Inclus** Oui Facteur de puissance >0.90 Panneau LED Référence Article

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	42

Informations du cape များနှာ bas garantis 💮 Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur





