





Caractéristiques Dalle LED G2 Gloss Réflecteur 34W 3450lm - 830-840 CCT | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver



Voir le produit

### Informations Générales

EAN	8719157923477
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 1200 Polished Incl.Driver (2x28W eqv.)
Budgetlight Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Product Serie	Louvre Excell

# Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	ССТ
Flux Lumineux (Lumen)	3450
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	101.5

Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	Terminal, 2-pole
Finition du Réflecteur	Brillante
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

# Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de Fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

#### **Dimensions**

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	55

# Pourquoi choisir Budgetlight?

## Informations du capteur

Type de capteur





