







Caractéristiques Philips Panneau LED RC132V CoreLine G5 Échantillon Blanc 33.5W 3600lm - 840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR < 19 - Interact Dimmable - Éclairage de secours 3 heures

### <u>Voir le produit</u>

#### Informations Générales

Réf.246342EAN8720169013926MarquePhilipsNom du fabricantRC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4Budgetlight Garantie Totale5 ansDurée de Vie Moyenne (heure)50000Product SerieRC132V

#### Informations techniques

LED Intégré
2x36
33.5
220-240
Oui dimmable grâce à l'application "Interact"
840 Blanc Froid
4000 Blanc Froid
80-89
Blanc
Couleur unique

Lampe Incluse	Oui
Nombre de lampes	1
Flux Lumineux (Lumen)	3600
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	107
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector 4-pole]
Finition du Réflecteur	Acrylate
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

# Informations de l'appareil

EOC8	01392600
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	0 to +35
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

## **Dimensions**

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	69

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?





Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable** 



